

НААУ

Регістраційний номер № 18

201897

Додаток до атестації про акредитацію

№ 201897

від « 19 » Ст 2018 2022 р.

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Миронівської районної державної лабораторії Держпродспоживслужби

(назва випробувальної лабораторії, центру)

№ з/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
08801, Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1А.			
1. Харчові продукти			
1	М'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин	Відбирання і підготовка проб Фізико-хімічні випробування за показниками: (Органолептичні дослідження)	ДСТУ 7992:2015, п. 5 ДСТУ 7992:2015, п. 9 ДСТУ 3143:2013, п. 5.2.2 ДСТУ 7158:2010, п. 5.1.12-п. 5.1.14 ДСТУ 6030:2008, п. 5.1.1; п. 5.1.2; п. 5.1.12
		Вміст масової частки вологості	ДСТУ ISO 1442:2005
		Реакція з міді сульфатом	ДСТУ 8253:2015 п. 9
		Реакція з формоліном (формолова реакція)	Правила передзабойного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р. п. 19.3, додаток № 15
			Правила перезабойного ветеринарного огляду

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Контрольована

копія

Формат 1 (продовження на 2-й аркуші)

Директор лабораторії

Миронівська

О.В.

НААУ

Регістраційний номер (№) 201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Навчальність пероксидази (реакція з бензидином)	Правила передзабойного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р. п. 19.3, додаток №15
		Визначення свіжості м'яса за якістю бульйону (проба варки)	ДСТУ 8253:2015, п.8 ДСТУ 7992:2015, п.8; п.9
		Визначення pH	ДСТУ ISO 2917:2001 Правила передзабойного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р. п. 19.3, додаток №15
		Мікробіологічні випробування:	
		Готування проб, суспензій та розведень	ДСТУ ISO 6887-1:2003 ДСТУ ISO 6887-2:2005
		Кількість мезофільних анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	ДСТУ ISO 4833:2006
		Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97
		Коагулопозитивні стафілококи	ГОСТ 10444.2-94
		Патогенні мікроорганізми у т. ч. Salmonella	ДСТУ EN 12824:2004 ДСТУ FrEN ISO 6579-1:2016
		Listeria monocytogenes	ДСТУ ISO 11290-1:2003

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Григор

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2010

Директор *Володимир* *Шевченко* *О.В.*

Контрольована
копія

Архив 2347

НААУ

Регістраційний номер (ООП)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Визначення свіжості м'яса, мазки відбитки	ПВ-7.2-01.03.01 Процедура випробування м'яса. Мікроскопія мазків-відбитків м'яса
		Паразитологічні дослідження: Трихінелоскопія (компресорний метод)	Правила передзайовного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р..п.7.48 додаток №2 «Інструкція з діагностики, профілактики та ліквідації трихінелозу тварин» № 79 від 03.08.2007р..п.2.6-2.8
		Паразитологічна оцінка	Правила передзайовного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р..п.6-п.7
		Мікроскопічні дослідження: Мікроскопія мазків відбитків	ДСТУ 8381:2015 п.10. Правила передзайовного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р..п.19
		Радіологічні випробування: Питома активність цезію-137	Методика експресного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУТ-91 и РУТ-91М. МВИ 70-94 Методичні рекомендації щодо підготовки проб

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) 610 24.09.2022

Директор *В.В.В.В.В.* *Шкелюва О.В.*

Контрольована
копія

Архив 3 з 47

НААУ

Регістраційний номер (НОД)

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів, ДНД-2010. ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адані»
1.2	Кулінарні вироби з м'яса тварин та птиці. Ковбасні вироби з м'яса, субпродуктів, крові.	Фізико-хімічні випробування за показниками: Органолептичні дослідження	ДСТУ 4668:2006 ДСТУ 4436:2005 ДСТУ 4591:2006 ДСТУ 4435:2005. ДСТУ 4433:2005 ДСТУ 4427:2005 ДСТУ 4670:2006 ДСТУ 4334:2004 ДСТУ 4823.2:2007, Частина 2. ДСТУ 4531:2006 ДСТУ 4589:2006 ДСТУ 4590:2006
		Вміст масової частки вологоти	ДСТУ ISO 1442:2005
		Вміст масової частки кухонної солі	ДСТУ ISO 1841-1:2004
		Вміст нітриту натрію	ДСТУ ISO 2918:2005 ДСТУ ISO 3091:2019 ПВ-7.2-01.02.04. Процедура випробування вмісту

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2017

Директор НААУ
Голова ДП

Контрольована

копія

Архив 4 з 17

НААУ

Рестраційний номер (КДБ)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Мікробіологічні випробування за показниками:	
		Готування проб, суспензій та розведень	ДСТУ ISO 6887-1:2003 ДСТУ ISO 6887-2:2005 ДСТУ 8720:2017, п.8 ДСТУ ISO 4833:2006 ДСТУ 8720:2017, п.10
		Кількість мезофільних анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	ДСТУ 30518-97 ДСТУ 8720:2017, п.11
		Бактерії групи кишкової палички	ДСТУ EN 12824:2004 ДСТУ 8720:2017, п.12
		Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ГОСТ 10444-2-94 ДСТУ 8720:2017, п.14
		Коагулопозитивні стафілококи	ДСТУ 7444:2013 ДСТУ 8720:2017, п.13
		Бактерії роду протей	ДСТУ ISO 11290-1:2003
		Listeria monocytogenes	ДСТУ 15213:2014
		Мезофільні сульфітрeredуючі клостридії	ДСТУ 8720:2017, п.15
		Радіологічні випробування за показниками:	
		Питома активність цезію-137	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню у зразках продукції радіонуклідів цезія в воді, ґрунті, продуктах харчування, продукції тваринного походження.

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.1-17 (редакція 03) від 24.09.2014



Контрольована

КОПІЯ

5347

НААУ

Регістраційний номер 1008

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			растениєводства, сырыя и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М. МВИ 70-94 Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів, ДНД-2010. ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Аджані»
1.3	Молоко великої рогатої худоби, козине молоко та інші молочні продукти у тому числі кисломолочні продукти	Вибірання і підготовка проб: Фізико-хімічні випробування за показниками: Органолептичні дослідження	ДСТУ 4834:2007, п.6 ДСТУ ISO 5538:2004, п.4 ДСТУ 8553:2015, п.6.1-п.6.1.7; п.6.2; п.6.3; п.6.4 ДСТУ 7006:2009, п.5.1.2 ДСТУ 3662: 2018, п.5.3 ДСТУ 6003:2008, п.5.1.2 ДСТУ 2661:2010, п.5.1.2 ДСТУ 4554:2006, п.5.2.1 ДСТУ 4399:2005, п.5.2.1 ДСТУ 7065:2009, п.5.1.2 ДСТУ 4418:2005, п.5.1.2 ДСТУ 4669:2006, п.5.1.2 «Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2021

Контрольована

копія

НААУ

Регістраційний номер (НОР)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » 02 2022 р.

1	2	3	4
		Густина (ареометричний) Густина (ультразвуковий)	реалізації». № 49 від 20.04.2004р. п.7.1; 7.2; п.9.2; п.9.3; п.9.4 ДСТУ 6082:2009, п.4.1 ДСТУ 7057:2009, п.6., п.8 «Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п.8.2
		Кислотність	«Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п.8.3.3 ПВ-7.2-01.02.01, Процедура випробування
		Визначення рН	Визначення кислотності. ДСТУ 8550:2015
		Масова частка жиру	ДСТУ 7057:2009, п. 6 «Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р
		Чистота	ДСТУ 6083:2009, п.4
		Масова частка білка (ультразвуковий метод)	ДСТУ 7057:2009, п.6
		Масова частка сухих речовин (ультразвуковий метод) Вміст хлорафеніколу	ДСТУ 7057:2009, п.6 Методичні вказівки щодо якісного визначення наявності антибіотиків та сульфаніламідних речовин в молоці і молочних продуктах за допомогою дельвотесту: (BIOERSI)

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08 17.17 (редакція 03) 610 24.09

Директор

Михайло

Контрольована

копія

Архив 7 3 47

НААУ

Регістраційний номер (НОП)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від «19» січня 2022 р.

1	2	3	4
		Соматичні клітини	ПВ-7.2-01.02.02 Процедура випробування зразків збірного молока. Визначення залишкової кількості хлорафеніколу за допомогою тест-смужок «BIOERSI Тест» для імунорецепторного аналізу.
	Бактеріальне обсімінення (редуктазна проба)		«Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п 8.8.2 ПВ-7.2-01.02.03 Процедура випробування молока. ДСТУ 7357:2013 п.13, 14
	Мікробіологічні випробування за показниками:		
	Готування проб, суспензій та розведень		ДСТУ ISO 6887-1:2003
	Кількість мезофільних анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів		ДСТУ ISO 4833:2006 ДСТУ 7357:2013 ДСТУ 8446:2015
	Бактерії групи кишкової палички		ГОСТ 30518-97
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели		ДСТУ EN 12824:2004
	Коагулопозитивні стафілококи		ГОСТ 30347-97 ГОСТ 10444-2-94
	Listeria monocytogenes		ДСТУ ISO 11290-1:2003
	Дріжджі та плісняві гриби		ДСТУ ISO 7954:2006
	Радіологічні випробування за показниками:		

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (реєстрація 03) від 24.09.2021

Директор

Методолог

Спеціаліст

Контрольована

копія

Архив 8.4.17

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від «15» січня 2022 р.

1	2	3	4
		Питома активність цезію-137	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню удельної та об'ємної активності радіонуклідів цезію в воді, почве, продуктах тваринництва, продукції тваринництва, рослинництва, сировині та матеріалах з допомогою радіометрів РУГ-91 та РУГ-91М. МВИ 70-94
1.4	Яйця птиці	Вибірання і підготовка проб:	Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів, ДНД-2010.
		Фізико-хімічні випробування за показниками:	ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування
		Органолептичні дослідження	Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адані»
		Маса яєць	ДСТУ 5028:2008, п.11.8 ДСТУ 4656:2006, п.11.1 Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці № 70 від 07.09.2001 р., п.4.1-4.3; п.5.4
			ДСТУ 5028:2008, п.11.8 ДСТУ 4656:2006, п.11.1 Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці № 70 від 07.09.2001 р., п.4.7-п.4.10 ДСТУ 5028:2008, п.4.11

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

201897

HAY

1	2	3	4
		Овооскопія	ДСТУ 5028:2008, п 4.1.2
		Мікробіологічні випробування за показниками:	
		Готування проб, суспензій та розведень	ДСТУ ISO 6887-1:2003
		Кількість мезофільних анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	ДСТУ ISO 4833:2006
		Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97
		Коагулопозитивні стафілококи	ГОСТ 10444.2-94
		Патогенні мікроорганізми у т. ч. <i>Salmonella</i>	ДСТУ EN 12824:2004
		Радіологічні випробування за показниками:	
		Питома активність цезію-137	Методика експресного определения по гамма-излучению удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М. МВИ 70-94
			Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів, ДНД-2010.
			ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування
			Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адапті»

Тетяна ТКАЧЕНКО

OR

10347

контрольована

Регистрационный номер (ОДН)	201897
-----------------------------	--------

Додаток до аттестата про акредитацию
 № 201897
 від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
1.5	Риба жива, охолоджена, заморожена; ракоподібні молоски (мушлі), та інша водна продукція. Риба сушена, копчена, солена та п'дроб'юнти	Вибірання і підготовка проб: Фізико-хімічні випробування за показниками: Органолептичні дослідження	ДСТУ 7972: 2015, п.5
		Масова частка кухонної солі, Волога (вода) Паразитологічні показники	ДСТУ 8031:2015 ДСТУ 8029:2015 Методика паразитологического исследования морской рыбы и рыбной продукции. 29.12.88 г., п.3.1.3.3 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков від від 16.07.1988р., п.12.8
		Мікробіологічні випробування за показниками: І отування проб, суспензій та розведень Кількість мезофільних анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів	ДСТУ ISO 6887-1:2003 ДСТУ ISO 4833:2006 МВ 15.2-5.3-004:2007, п 7.1 Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-мікробіологічного контролю

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій _____ Тетяна ТКАЧЕНКО

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (подарунок) від 24.09.2021

2021 Deborah D. Hirsch, M.D.

Контрольована
копія

11341 ~~11341~~ 11341

НААУ

Регістраційний номер (КДВ) 201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
Від « 13 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Бактерії групи кишкової палички	ГОСТ 30518-97 МВ 15.2-5.3-004:2007, п. 7.2 Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах.
		Коагулопозитивні стафілококи	ГОСТ 10444-2-94 МВ 15.2-5.3-004:2007, п. 7.3 Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах.
		Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	ДСТУ EN 12824:2004, п. 9 МВ 15.2-5.3-004:2007, п. 9 Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах.
		Дріжджі та плісняві гриби Listeria monocytogenes	ДСТУ 84447:2015 ДСТУ ISO 11290-1:2003
		Радіологічні випробування за показниками: Питома активність цезію-137	Методика експресного опрелелення по гамма-излучению удельной и объёмной активности

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17.17 (редакція 03) від 24.09.2022

Контрольована

копія

Архив 12.3.47

НАДАННЯ

Регістраційний номер: № 201897

201897

Додаток до атестації про акредитацію

№ 201897

від « 15 » січня 2022 р.

1	2	3	4
1.6	Продукція іромадського харчування	Відбирання та підготовка проб	радіонуклідів цезія в волі, поже, продуктах питання, продукції живоноводства, растеникоства, сиря и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М. МВИ 70-94 Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів. ДНД-2010. ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адані» ДСанПШ ДСТ 4.4.5.078-2001 Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції іромадського харчування
		Фізико-хімічні випробування за показниками: Визначення масової частки кухонної солі	ПВ-7.2-01.02.05 Процедура випробування. Визначення вмісту масової частки кухонної солі.
		Мікробіологічні випробування за показниками: Готування проб, суспензій та розведень Кількість мезофільних анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів Бактерії групи кишкової палички Коагулопозитивні стафілококи	ДСТУ ISO 6887-1:2003 ДСТУ ISO 4833:2006 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 10444-2-94

Заступник начальника

Заступник начальника відділу акредитації

Тетяна ТКАЧЕНКО

Контрольована

копія

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від «15» серпня 2022 р.

1	2	3	4
		Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели Бактерії роду протей Радіологічні випробування за показниками: Питома активність цезію-137	ДСТУ EN 12824:2004 ДСТУ 7444:2013
1.7	Культури овочеві. Овочі свіжі. Фрукти. Ягоди. Зелень	Відбирання та підготовка проб Фізико-хімічні випробування за показниками: Органолептичні дослідження	Методика експресного визначення по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУТ-91 и РУТ-91М. МВИ 70-94 Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів. ДНД-2010. ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУТ-91 «Адванс» ДСТУ ISO 874-2002 (ISO 874:1980, IDT), п.4 Постанова КМУ від 14.06.2002 №833, п.6 ДСТУ 286-91 ДСТУ 318-91, п.4 ДСТУ ISO 1673-2002 ДСТУ 2438:2014

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

НААУ

Регістраційний номер (Х)В

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
Від « 19 » серпня 2022 р.

1	2	3	4
			ДСТУ 2659-94, п.3 ДСТУ 2660-94, п.3 ДСТУ 3190-95, п.5 ДСТУ 3233-95, п.3 ДСТУ 3234-95, п.3 ДСТУ 3246-95, п.4 ДСТУ 3247-95, п.4 ДСТУ 3805-98, п. 4.1.1; ДСТУ 4993:2008, п.4 ДСТУ 6009:2008, п.5 ДСТУ 6010:2008, п.4 ДСТУ 6011:2008, п. 4 ДСТУ 7025:2009, п. 4.1; ДСТУ 7033 2009, п.4 ДСТУ 7035:2009, п.5 ДСТУ 7036:2009, п. 5.1; ДСТУ 7037:2009, п. 5 ДСТУ 7183:2010, п.5.1.1 ДСТУ 8133:2015, п.4 ДСТУ 8323:2015, п.4.4 ДСТУ 8326:2015, п. 4.4 ДСТУ 8624:2016, п.5 ДСТУ ЕЖ ООН FFV-02:2008; ДСТУ ЕЖ ООН FFV-14:2007 ДСТУ ЕЖ ООН FFV-46:2007 ДСТУ 4948:2008, п.6
		масова частка пігментів	

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17.17 (редакція 03) від 24.09.2021

Григорук

Васильченко

Степанюк О.В.

Контрольована

копія

Архив 15.3.17

НААУ

Регістраційний номер (ЮВ)	201897
Додаток до атестата про акредитацію	
№ 201897	
Від « 15 » січня	2022 р.

1	2	3	4
		(іоніметричний метод)	МВ 5048-89 Методические рекомендации по определению нитритов и нитратов в продукции растениеводства. п.2
		Радіологічні випробування за показниками:	Методика експресного визначення гамма-ізлучення у зернової та об'ємної активності радіонуклідів цезія в воді, почві, продуктах тваринництва, продукції тваринництва, сировині та матеріалах сільськогосподарського призначення. МВИ 70-94
		Питома активність цезію-137	Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринництва та рослинного походження гамма-спектрометром і радіометром, ДНД-2010.
1.8	Мед натуральний	Вибірання та підготовка проб фізико-хімічні випробування за показниками:	ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адані»
		Органолептичні дослідження	ДСТУ 4497:2005, п.10.2
		Діагностичне число	ДСТУ 4497-2005, п.10.6
		Кислотність	ДСТУ 4497-2005, п.10.8
		Масова частка вологі	ДСТУ 4497-2005, п.10.4

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2021

Директор *В.В.М.М.М.* *Степанюк О.В.*

Контрольована

копія

Архив 16.3.17

НААУ

Регістраційний номер ОКВ

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від «19» січня 2022 р.

1	2	3	4
		Визначення фальсифікацій та певування мелу	Правила ветеринарно-санітарної експертизи м'яса на м'ясо-молочних і пищевих контрольних станціях і в ветеринарних лабораторіях от 21.03.1978г., п.5.7
		Виявлення цеді	ДСТУ 4497:2005, п.10.11
		Механічні домішки	ДСТУ 4497:2005, п. 10.2.5.2
		Радіологічні випробування за показниками:	
		Питома активність цезію-137	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню удельной і об'ємной активності радіонуклідів цезія в воді, ґрунті, продуктах харчування, продукції тваринного походження, продукції рослинного походження гамма-спектрометром і радіометром, ДНД-2010.
1.9	Жири рослинні та олії	Вибірання та підготовка проб	ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування
		Фізико-хімічні випробування за показниками:	Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУТ-91 «Алані» ДСТУ 4349:2004 (ISO 5555:1991, NEO), п.5.6 ДСТУ 4492:2017, п.5.1.1

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17/17 (редакція 03) 660 24 09 20

Контрольована

Продум 17 3 47

копія

НААУ

Регістраційний номер 018

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від «15» січня 2022 р.

1	2	3	4
		Органолептичні дослідження	ДСТУ 8842:2019, п.3.1-п.3.5 ДСТУ 4492:2017, п.5.1.1
		Кислотне число	ДСТУ 4350:2004, п.7
		Радіологічні випробування за показниками:	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню у воді, ґрунті, рослинних продуктах, продуктах тваринного походження гамма-спектрометром РГ-91 «Адіані»
		Питома активність цезію-137	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню у воді, ґрунті, рослинних продуктах, продуктах тваринного походження гамма-спектрометром РГ-91 «Адіані»
2. Корми та вода			
2.1	Вода питна. Води поверхневі.	Вибірання та підготовка проб	ДСТУ ISO 5667-2:2003 ДСТУ ISO 5667-6:2009
		Фізико-хімічні показники:	за
		Органолептичні дослідження	ДСТУ 7525:2014, п.6.8
		Визначення pH	ДСТУ 4077:2001

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2021

Директор

М.В.В.В.В.В.В.

В.В.В.В.В.В.В.

В.В.В.В.В.В.В.

Контрольована

Факт 18.14

копія

НААУ

Регістраційний номер (НОВ)	201897
Додаток до атестата про акредитацію	
№ 201897	
від « 19 »	січня 2022 р.

1	2	3	4
		Хлориди	ДСТУ ISO 9297-2:2007
		Мікробіологічні показники:	ДСТУ ISO 6222:2002
		Загальне мікробне число	Наказ N 60 03.02.2005 п 7. Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води»
			Методическе указання по санитарно-мікробіологіческому анализу воды
		Загальні коліформи, Е.солі	поверхностных водоёмов, затверджені наказом № 2285-81 від 19.01.81, п.3
		Ентерококи	ДСТУ ISO 9308-1:2005 ДСТУ ISO 9308-2:2005 Наказ N 60 03.02.2005, п.8. Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води»
		Радіологічні випробування за	Методическе указание по санитарно-микробиологическому анализу воды
			поверхностных водоёмов, затверджені наказом № 2285-81 від 19.01.81, п.6

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17-17 (редакція 03) від 24.09.2021

Контрольована

копія

Регистраційний номер (005)	201897
----------------------------	--------

2022 p.

1	2	3	4
		показниками: Питома активність цезію-137	Методика експресного определения по гамма-излучению удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М. МВИ 70-94 Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів. ДНД-2010.
2.2	Корми. Культури кормові, комбікорма, премікси Корми для непродуктивних тварин, комбікормова сировина. Зернові культури в т. ч. зернобобові	Вибір проб Фізико-хімічні випробування за показниками: Масова частка металомалітливих домішок Зараженість шкідливиками	ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Алані» ДСТУ ISO 6497:2005 МВ 15-14/73. Методичні вказівки по санітарно-мікологічній оцінці та поліпшенню якості кормів п.4. ГОСТ 30483-97 ГОСТ 13496.9-96, п.4 ДСТУ 2240-93 п.3, п.7 ГОСТ 13496.13-75, п.3.2

Тетяна ТКАЧЕНКО

КОНТРОЛЮВАННА

April 20 3 47

НААУ

Регістраційний номер (КДБ)	201897
Додаток до атестата про акредитацію	
№ 201897	
від «15» січня 2022 р.	

1	2	3	4
		Кислотне число	ДСТУ 3698-98 МВ 15-15/39 Методичні вказівки щодо нормування і контролю кислотного та перекисного числа жиру в кормах і комбікормах
		pH	ДСТУ 4684:2006. ДСТУ 4782:2007
		Токсичні гриби в кормах та кормовій сировині	МВ 15-14/73. Методичні вказівки по санітарно-мікробіологічній оцінці та поліпшенню якості кормів п.7
		Токсичність кормів та кормової сировини	ДСТУ 3570-97 МВ 15-14/73. Методичні вказівки по санітарно-мікробіологічній оцінці та поліпшенню якості кормів п.6
		Бактеріологічні випробування:	
		Загального бактеріального обсіменіння	МР 2014р. «Методичні рекомендації щодо бактеріологічного аналізу кормів для тварин», 2014р п.6
		Ентеропатогенні штами кишкової палички (E.coli)	МР 2014р. «Методичні рекомендації щодо бактеріологічного аналізу кормів для тварин», 2014р. п.8
		Токсигенні анаероби	МР щодо бактеріологічного аналізу кормів для тварин, 2014 р. п.10
		Патогенні мікроорганізми в т. ч. Salmonella	МР 2014р. «Методичні рекомендації щодо бактеріологічного аналізу кормів для тварин», 2014р. п.11
			ДСТУ Е12824-2004

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/Г-Г (продовження 03) від 24.09.2024

Директор НААУ

Контрольована

копія

4 вересня 2024

НААУ

Регістраційний номер (НОБ) 201897

Додаток до атестата про акредитацію.
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Радіологічні випробування за показниками: Питома активність цезію-137	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М. МВИ 70-94 Методичні рекомендації щодо підготовки проб для визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 в сировині, продукції тваринного та рослинного походження гамма-спектрометрів і радіометрів, ДНД-2010. ПВ-7.2-01.04.01 Процедура випробування Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адані»
3.1	Патологічний матеріал	Відбір проб	Правила відбору зразків патологічного матеріалу, крові, кормів, води та пересилання їх для лабораторного дослідження (Затверджено Головою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства охорони здоров'я України П.П. Досюєвський 15.04.1997 р., № 15-14/111) Методичні рекомендації, щодо відбору зразків з туш тварин для мікробіологічних досліджень 2011
		Патологоанатомічні розтини та помертвела	Патологоанатомічний розтин тварин, від 17.03.08.

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Фр-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2017

Контрольована

Датум 22.11.22

копія

НААУ

Регістраційний номер (№) 33

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних захворювань тварин та птиці. Дослідження на наявність патологоанатомічних змін в патоматеріалі від тварин, птиці та інших видів тварин	лист №18-128-13/438 Патологічна анатомія тварин (лист № 18-1-13/386 від 31.03.2006р Методичні вказівки для проведення патолого-анатомічного розтину трупів тварин від 21.12.2011
		Розтин черепної коробки та відбір мозку	ДСТУ 7053:2009
		Мікроскопічне випробування:	
		Мазок на виявлення збудника сказу	ДСТУ 7053:2009, п.5.2
		Бактеріологічні випробування:	
		Визначення збудника сибірки	Методичні рекомендації по лабораторній діагностиці сибірки тварин, індикації збудника із патологічного та біологічного матеріалу, сировини тваринного походження та об'єктів навколишнього середовища. від 10.10.2014
		Визначення збудника колібактеріозу	Настанова з лабораторної діагностики колібактеріозу (ешерихіозу) тварин № 15-14/6 від 22.02.1996
		Визначення збудника сальмонельозів	ДСТУ 4769-2007 ДСТУ Frg EN ISO 6579-1:2016
		Визначення збудника бешенки	Методические указания по лабораторным исследованиям на рожу свиней №115-6а. 05.01.1984 р
		Визначення збудника захворювання бджіл: Американський, європейський гнізлячі	Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчёл

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17.17 (редакція 03) від 24.09.20

Копія, надана

копія

Архив 23 з 47

НААУ

Регістраційний номер (№) 201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			розробити лабораторій ветеринарної санітарії в членстві ВНИИВС (автори: А.М.Смирнов, Е.Т.Понов, Г.И.Игнатова, Г.А.Кушалашвили) 1986-8с. МВ 1986р
3.2		Паразитологічні дослідження: Фасциольоз, аскароз свиней, стронгілідоз, диктіокаульоз.	Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г. Артеменко, В.Ф. Галат та ін. 1996 Методические рекомендации по диагностике наиболее распространенных гельминтозов сельскохозяйственных животных від 29.04.1980р. Справочник: Лабораторные исследования в ветеринарии. Вирусные, риккетсиозные и паразитарные болезни 1987 г ПВ-7.2-01.06.06, п.1 Процедура випробування Паразитологічні дослідження
		Стронгілідоз	Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г. Артеменко, В.Ф. Галат та ін. 1996 Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилидоз животных від 29.12.85 р. Справочник: Лабораторные исследования в ветеринарии. Вирусные, риккетсиозные и паразитарные болезни 1987 г

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08 17.17 (редакція 03) від 24.09.2020 *Директор* *В.В.Мирон* *С.В.Ковалюк* *О.В.Контрольована* *Архив 24.11.17*
копія

НААУ

Регістраційний номер (н/п)	201897
Додаток до атестата про акредитацію	
№ 201897	
від « 19 » січня 2022 р.	

1	2	3	4
		Дирофіліріоз, сестаріоз	ПВ-7.2-01.06.06, п.2 Процедура випробування Паразитологічні дослідження Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г. Артеменко, В.Ф. Галат та ін. 1996 Методичні вказівки з діагностики філяріатозів тварин та стратегія основних лікувально- профілактичних заходів при них. від 23.08.2002. Справочник: Лабораторные исследования в ветеринарии. Вирусные, риккетсиозные и паразитарные болезни 1987 г ПВ-7.2-01.06.06 п.3 Процедура випробування Паразитологічні дослідження.
		Телязіоз	Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г. Артеменко, В.Ф. Галат та ін. 1996 Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилидоз животных від 29.12.85 р. Справочник: Лабораторные исследования в ветеринарии. Вирусные, риккетсиозные и паразитарные болезни 1987 г ПВ-7.2-01.06.06 п.4 Процедура випробування Паразитологічні дослідження
		Цестодози, нематодози	Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. В.К. Чернуха

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17.17 (редакція 03) від 24.09.2017

Степанів

Контрольована
копія

Архив 25.3.17

НААУ

Регістраційний номер (№) В	201897
Додаток до атестата про акредитацію	
№ 201897	
від « 13 » січня 2022 р.	

1	2	3	4
			(ред.) Ю.Г. Артеменко, В.Ф. Галат та ін. 1996 Методические указания по лабораторным исследованиям на гельминтозы плотоядных від 29.12.1985р. Лабораторна діагностика паразитарних захворювань м'ясоїдних тварин від 23.12.2004. МР від 2010р. «Методичні рекомендації щодо гелмінтодарвокопінних досліджень лещевих нематодозів дрібної рогатої худоби» 2010р. Справочник: Лабораторные исследования в ветеринарии. Вирусные, риккетсиозные и паразитарные болезни 1987 г ПВ-7.2-01.06.06 п.5 Процедура випробування Паразитологічні дослідження
		Трихинельоз	«Інструкція з діагностики, профілактики та ліквідації трихинельозу тварин» № 79 від 03.08.2007 п.2-6-2.8
		Саркоптоїдоз	ДСТУ 7107:2009 Паразитология та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. В.К. Чернуха (ред.) Ю.Г. Артеменко, В.Ф. Галат та ін. 1996 Інструкції о мероприпитивах по борьбе с саркоптоидозами (чесоткой) овец и коз. Затв. 29.12.1985. Справочник: Лабораторные исследования в ветеринарии. Вирусные, риккетсиозные и

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17.17 (реєстрація) 03/ 680 24.09.2022

Директор

Заступник

Контрольована

копія

Архив 26 з 47

НААУ

Ресурсний номер (НОВ) 201897

Додаток до аттестата про акредитацію
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			паразитарные болезни 1987 г ПВ-7-2-01.06.06 п.6 Процедура випробування Паразитологічні дослідження
	Варроатоз		Ветеринарное законодательство т.4, стор. 604 Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини 30.01.2001 року №9 «Про затвердження Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл» Методичні вказівки. Діагностика і стратегія основних заходів щодо боротьби і лікування інвазійних хвороб медоносною бджолою протокол № 4 від 23.12.2004 Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами Варроа в условиях пасеки и Указание о внесении изменений Завт. 30.12.1984р.
	Акарицидоз		Методические указания по лабораторной диагностике акарицидоза пчёл Завт.20.04.1984р Методичні вказівки. Діагностика і стратегія основних заходів щодо боротьби і лікування інвазійних хвороб медоносною бджолою протокол № 4 від 23.12.2004
	Нозематоз		Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчёл 25.04.1985р.

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редовна) (3) від 24.09.2019

Директор управління інновацій

Контрольована

архив 27.11.17
копія

Ресурсний номер (ОДБ)	201897
-----------------------	--------

Бiд « 19 » сiчня 2022 р.

1	2	3	4
		Мікологічні дослідження: Наявність збудників аспергильозу	Методические указания по диагностике бразильоза прієдн. 23.04.1984 Методичні вказівки Діагностика і стратегія основних заходів щодо боротьби і лікування інвазійних хвороб медоносної бджоли протокол № 4 від 23.12.2004
3.3	Кров (сироватка та плазма)	Серологічні дослідження: Реакція мікроаглютинації (РМА). Визначення наявності антитіл до збудника лептоспірозу.	ДСТУ 6078:2009 Настанова з лабораторної діагностики лептоспірозу № 15-14/2 від 11.01.1997р. Бактеріологічні та імунологічні методи дослідження на лептоспіроз. Методичні рекомендації Біла Церква 2017 р. ПВ-7.2-01.06.04 Процедура випробування РМА для діагностики лептоспірозу
		Мікологічні дослідження: Наявність збудників аспергильозу	Лабораторные исследования в ветеринарии. Справочник. Под ред. В.А. Антонова и Н.Блинова. 1971 - с.396 – 397 МВ 15-14/73. Методичні вказівки по санітарно-мікологічній оцінці та поліпшенню якості кормів п. 7
		Пластинчаста реакція аглютинації з розбавленим антигеном (РБП), Реакція аглютинації (РА), Реакція зв'язування комплексу (РЗК) Визначення наявності	Настанова по діагностичній брудельності тварин №15-14/55 від 10.02.1998р ПВ-7.2-01.06.03: Процедура випробування сироватки крові. Визначення наявності антитіл до

Тетяна ТКАЧЕНКО

Theresa M. O'Sullivan

Apr 28, 1917

копія

НААУ

Ресурсний номер (ж/в)	201897
Додаток до атестата про акредитацію	
№ 201897	
від « 19 » січня 2022 р.	

1	2	3	4
		антитіл до бруцельозу. Визначення антитіл до бруцеллика лейкозу в сироватці крові ВРХ. Реакція імунодифузії.	бруцеллика бруцельозу. ДСТУ 8671:2016 Настанова 15-14/55. від 10.02.1998. Методи імунологічних досліджень у лабораторіях ветеринарної медицини Біла Церква 2003. ПВ-7.2-01.06.02. Процедура випробування Діагностика лейкозу по РІД
		Кількісне визначення антитіл до вірусу хвороби Ньюкасла птиці	Інструкція із серологічного контролю рівня антитіл до вірусу Ньюкаслської хвороби птиці в реакції затримки геммаглютинації (РЗГА). № 700/10980 від 30.06.2005 ПВ-7.2-01.06.01 Процедура випробування Діагностика хвороби Ньюкасла по РЗГА
3.4	Промислова сировина. об'єкти навколишнього середовища	Реакція преципітації. Визначення наявності антитіл до бруцеллика сибірки.	Методические указания по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей и обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектах внешней среды. від 01.09.1986г ПВ-7.2-01.06.05 Процедура випробування. Схема постановки РІП при дослідженні шкірної сировини на сибірку
3.5	Молоко від хворих тварин	Бактеріологічні дослідження: Скриті форми маститу; визначення збудників патогенного стафілококу, стрептококу, Е.Солі	Методичні рекомендації по профілактиці, діагностики та лікуванню маститів у корів. 1990р ПВ-7.2-01.05.01 Процедура випробування визначення скритих форм маститу.

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08 17.17 (продовження 03) від 24.09.2021

Директор *Заступник* *Контрольована*

КОНТРОЛЬОВАНА
КОПІЯ

Архив 29 347

НААУ

Регістраційний номер № 018

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Чутливість до антибіотиків	Методичні вказівки «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів» 2015р.
4. Дезінфекція			
4.1	Змиви з об'єктів виробництва та реалізації	Відбір проб змивів з поверхонь	Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекції, які підлягають ветеринарному нагляду, 2017р. п.2.2 Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду, Київ, 2014 р п.2.2
		Коагулопозитивні стафілококи	Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекції, які підлягають ветеринарному нагляду, 2017р. п.2.5.2 Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду, Київ, 2014 р п.2.5.2
		Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекції, які підлягають ветеринарному нагляду, 2017р. п.2.6.1 Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Контрольована

копія

Архив 30 з 47

НААУ

Регістраційний номер (КДР)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Загальне мікробне число	та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду, Київ, 2014 р п.2.6.1 Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекцій, які підлягають ветеринарному нагляду, 2017р. п.2.4.1 Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду, Київ, 2014 р п.2.4.1
		Колі-тигр	Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекцій, які підлягають ветеринарному нагляду, 2017р. п.2.4.2 Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду, Київ, 2014 р п.2.4.2
		Бактерії групи кишкових паличок	Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекцій, які підлягають ветеринарному нагляду, 2017р. п.2.5.1 Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду, Київ, 2014 р п.2.5.1

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17-17 (редакція 03) від 24.09.2022

Контрольована

копія

Архив 31 т.47

201897

Бил « 15 » _____ 2022 г.

1	2	3	4
		Listeria monocytogenes	Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекцій, які підлягають ветеринарному нагляду. 2017р. п.2.6.2
4.2	Контроль повітря з об'єктів виробництва та реалізації	Загальне мікробне обсіменіння Дріжджі та плісняві гриби	Методичні рекомендації щодо контролю санітарного стану виробництва, реалізації та якості дезінфекцій, які підлягають ветеринарному нагляду. 2017р. п.3.2
			Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду. Київ, 2014 р.п.3.2
Миронівська державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (Дільниця №1) 08801, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Перемоги, 6. 2			
1.1	М'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин	Відбирання та готування зразків	ДСТУ 7992:2015, п.5, п.7, п.8 ДСТУ 7158:2010, п.5.1.2-п.5.1.14 ГОСТ 7702-0-74, п.1.1; п.1.5-п.1.8 Правила передзабойного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.17.2 Постанова КМУ від 14.06.2002 №833, п.п.12

Тетяна ТКАЧЕНКО

1000

НААУ

Регістраційний номер (НО)В

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897

від « 15 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, консистенція, запах, стан жиру, стан сухожиль, стан шкіри, кісткової системи)	ДСТУ 7992:2015, п.7; п.8 ДСТУ 3143:2013, п.5.2.2 ДСТУ 7158:2010, п.5.1.12-п.5.1.14 ДСТУ 6030:2008, п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.12 Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.6.8
		Мікроеконічні випробовування (мікроскопія мазків-відбитків)	ДСТУ 8381: 2015 п.15 Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.19
		Паразитологічні дослідження	
		Трихінескопія (компресорний метод)	Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.7.48 додаток №2 «Інструкція з діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин» № 79 від 03.08.2007р., п.2.6-2.8
		Цистицеркоз (фіноз)	Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.7.44
		Ехінококоз	Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.7.42

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2021

Контрольована

копія

фронт 33 з 47

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897

від « 15 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Саркопсидоз	Правила передзайбійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.7.71
		Фізико-хімічні випробування	Правила передзайбійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.19.3 додаток №15
		Реакція на пероксидазу	ДСТУ 8253:2015, п.8
		Реакція з сірчаною кислотою міддю	ДСТУ 8253:2015, п.9
		Формольна реакція	Правила передзайбійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.19.3 додаток №15
		Радіологічні випробування (спектрометричний)	Правила передзайбійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів № 28 від 07.06.2002р., п.19.3, додаток 15
		Питома активність цезію -137	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню удільної і об'ємної активності радіонуклідів цезія в воді, ґрунті, продуктах харчування, продукції тваринного походження, рослинництва, сировини і матеріалів з допомогою радіометрів РУГ-91 і РУГ-91М

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

НААУ

Регістраційний номер (ЮВ)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			МВИ 70-94 ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУТ-91 «Адані» ДСТУ 8567:2015, п.5
1.2	Овочі квашені солені, мариновані	Вибірання та готування зразків	«Правила ветеринарно-санітарної експертизи рослинних харчових продуктів в лабораторіях ВСЕ» 04.10.1980р
		Органолепнічні показники (зовнішній вигляд, консистенція, смак, запах, колір)	«Правила ветеринарно-санітарної експертизи рослинних харчових продуктів в лабораторіях ВСЕ» 04.10.1980р, п.7 ДСТУ 8002:2015, п.5 ДСТУ 8509:2015, п.5 ДСТУ 8642:2016, п.4
		Кислотність розсолу	«Правила ветеринарно-санітарної експертизи рослинних харчових продуктів в лабораторіях ВСЕ» 04.10.1980р
		Радіологічні випробування	
		Питома активність цезію -137	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУТ-91 и РУТ-91М МВИ 70-94 ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування.

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (продовження 03) від 24.09.2017

Директор ДП «НААУ» Ірина Іванівна

Контрольована

копія

Д

Архив 35 з 47

НААУ

Регістраційний номер (№) В

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
1.3	Молоко та молочні продукти	Відбирання і підготовка проб	Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адані» ДСТУ 4834:2007, п.6 ДСТУ ISO 5538:2004, п.4 ДСТУ 8553: 2015, п.6.1-п.6.1.7; п.6.2; п.6.3; п.6.4 «Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації», № 49 від 20.04.2004р., п.6 Постанова КМУ від 14.06.2002 №833, п.1-п.12 ДСТУ 4418:2005, п.5.1.2 ДСТУ 4399:2005, п.5.2.1 ДСТУ 4554:2006, п.5.2.1 ДСТУ 3662:2018, п.5.3 ДСТУ 7006:2009, п.5.1.2 «Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації», № 49 від 20.04.2004р., п.7.1; 7.2; п.9.2; п.9.3; п.9.4
		Органолептичні показники (зовнішній вигляд, консистенція, смак, запах, колір, малюнок на розрізі)	
		Фізико-хімічні випробування	
		Визначення масової частки жиру (ультразвуковий метод)	ДСТУ 7057:2009, п.6.п.8
		Визначення масової частки білку (ультразвуковий метод)	ДСТУ 7057:2009, п.6.п.8
		Визначення густини	ДСТУ 6082:2009, п.4.1 ДСТУ 7057:2009, п.6.п.8 «Правила ветеринарно-санітарної експертизи

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17.17 (редакція 03) від 24.09.2022

Сидоренко

Михайлова

Сидоренко

Сидоренко

Контрольована

копія

присл. 16.12

НААУ

Регістраційний номер (ДНБ)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 13 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Визначення кислотності	молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п.8.2 ПВ-7.2-01-1.10.01. Процедура випробування визначення кислотності в молоці та молочних продуктах (на ГОСТ 3624-92 п.8.3.1) «Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п.8.3.3 ДСТУ 6083:2009, п.4 ДСТУ 8378:2015, п.5
		Визначення чистоти	ДСТУ 8378:2015, п.5
		Визначення фальсифікації молока : содою	«Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п.10.2.6
		Визначення фальсифікації молока: крохмалем	ДСТУ 7357:2013, п.13
		Визначення загального бактеріального обсіменіння (редуктазна проба)	«Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п.8.8.2
		Приховані форми маститу (визначення соматичних клітин)	«Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації». № 49 від 20.04.2004р., п.8.8.2
		Радіологічні випробування (спектрометричний)	Методика експресного опрделення по гамма-излучению удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М
		Питома активність цезію -137	

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Гетяна ТКАЧЕНКО

Контрольована

копія

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2017

Директор

Менеджер

Інженер

копія

Директор

Архив 37 з 47

НААУ

Регістраційний номер (к/В)

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			МВИ 70-94 ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91«Аланіт»
1.4	Яйця птиці	Відбирання та готування зразків	ДСТУ 5028:2008, п.11.8 ДСТУ 4656:2006, п.11.1 Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці № 70 від 07.09.2001р., п.4.1-4.3; п.5.4 Постанова КМУ від 14.06.2002 №833, п1-п.12 ДСТУ 5028:2008, п.10.1; п10.5 ДСТУ 4656:2006, п.5.2.1 Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці № 70 від 07.09.2001р., п.4.7-п.4.10 Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці № 70 від 07.09.2001р., п.4.19
		Овоєкониї (стан білку, стан жовтку, цілісність шкарлупи, висота повітряної камери)	
		Радіологічні випробування (спектрометричний)	
		Питома активність цезію -137	Методика експресного визначення по гамма-излучению удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М МВИ 70-94

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17.17 (редакція 03) від 24.09.2017

Директор

М.В.М.М.М.

Заступник

Контрольована

Додаток 38 з 47

НААУ

Рестраційний номер (108)

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897

від « 15 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУТ-91 «Аглані»
1.5	Риба жива та ракоподібні	Вибірання і підготовка проб	ДСТУ 2284:2010, п.3; п.12.3 ДСТУ 7972:2015, п.5 Правила ветеринарно-санитарної експертизи пресноводної риби і раков від 16.07.1988р. п.6
		Органолептичні показники (зовнішній вигляд, стан зовнішнього покриву, колір збір, стан ока, запах, консистенція)	ДСТУ 8451:2015, п.8 ДСТУ 2284:2010, п.5.3.1 Правила ветеринарно-санитарної експертизи пресноводної риби і раков від 16.07.1988р.. п.1.3; п.2.5
		Паразитологічні дослідження: Паразитологічна оцінка	Правила ветеринарно-санитарної експертизи пресноводної риби і раков від 16.07.1988р.. п.12.8
		Фізико-хімічні випробування Свіжість риби (проба варки, вмісту сірководню з підігріванням проби)	Правила ветеринарно-санитарної експертизи пресноводної риби і раков від 16.07.1988р. додаток 5
		Радіологічні випробування (спектрометричний) Питома активність цезію-137	Методика експресного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства.

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 0.3) від 24.09.2021

Директор

Заступник

Контрольована

Примітка 39 і 47

НААУ

Рестраційний номер (№):

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			ростениєводства, сирови і матеріалів з номіною радіометров РУТ-91 і РУТ-91М МВІ 70-94 ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУТ-91 «Адіані» ДСТУ 4497:2005, п.10.1 Постанова КМУ від 14.06.2002 №833, п.4-п.6
1.6	Мед натуральний	Вибірання та готування зразків	ДСТУ 4497:2005, п.10.2.4 Правила ветеринарно-санітарної експертизи мела на м'ясо-молочних і пищевих контрольних станціях і в ветеринарних лабораторіях от 21.03.1978г., п.6.1.
		Органолептні показники (колір, смак, аромат, консистенція, кристалізація)	
		Фізико-хімічні випробування	
		Визначення кислотності	ДСТУ 4497:2005 п.10.8 Правила ветеринарно-санітарної експертизи мела на м'ясо-молочних і пищевих контрольних станціях і в ветеринарних лабораторіях от 21.03.1978г., п.7.5
		Визначення діастазного числа	ДСТУ 4497:2005 п.10.6 Правила ветеринарно-санітарної експертизи мела на м'ясо-молочних і пищевих контрольних станціях і в ветеринарних лабораторіях от 21.03.1978г., п.7.4
		Визначення масової частки води	ДСТУ 4497:2005 п.10.4 Правила ветеринарно-санітарної експертизи мела

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08/17-17 (редакція 03) від 24.09.2021

Директор НААУ

Заступник

Контрольована

копія

НААУ

Рестраційний номер (ЖВ)

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від « 15 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Виявлення паді (якісна реакція)	на м'ясо-молочних і пищевих контрольних станціях і в ветеринарних лабораторіях от 21.03.1978г., п.7.3
		Ознаки бродіння (візуальний)	ДСТУ 4497:2005 п.10.11
		Механічні домішки	ДСТУ 4497:2005 п.10.2.1
		Радіологічні випробування (спектрометрично)	Правила ветеринарно-санітарної експертизи м'яса на м'ясо-молочних і пищевих контрольних станціях і в ветеринарних лабораторіях от 21.03.1978г., п.7.2
		Питома активність цезію - 137	ДСТУ 4497:2005, п.10.2.5.2 (а, б)
1.7	Олії рослинні	Відбирання і підготовка проб	Методика експресного визначення по гамма-випромінюванню удільної і об'ємної активності радіонуклідів цезію в воді, почві, продуктах харчування, продукції тваринного походження, рослинного походження, сировині і матеріалах з допомогою радіометрів РУГ-91 і РУГ-91М МВІ 70-94
		Органолептичні показники (колір, запах, прозорість, наявність осаду)	ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адіані» ДСТУ 4349:2004 (ISO 5555:1991, NEO), п.5.6 ДСТУ 4492:2017, п.5.1.1 ДСТУ 8842:2019, п.3.1-п.3.5 ДСТУ 4492:2017, п.5.1.1

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2021

Директор НААУ

Контрольована

копія

Архив 41 з 47

НААУ

Регістраційний номер (0336)

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897

від « 19 » Січня 2022 р.

1	2	3	4
		Кислотне число	ДСТУ 4350:2004, п.7
		Радіоіонічні випробування (спектрометричний)	Методика експресного визначення гамма-ізотопів у продуктах харчування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адіані»
		Питома активність цезію-137	ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. МВІ 70-94
1.8	Свіжі овочі, фрукти, баштанні та ягоди. Плоди та овочі оброблені. Горіхи, гриби.	Відбирання та готування зразків	ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адіані»
		Органолептичні показники (зовнішній вигляд, смак, запах, колір)	ДСТУ 8133:2015, п.4 ДСТУ 8158:2015, п.5 ДСТУ 8153:2015, п.5 ДСТУ 8325:2015, п.4 ДСТУ 8323:2015, п.4 ДСТУ 8326:2015, п.4 ДСТУ 8494:2015, п.5.1.1

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Контрольована

Ф-081717 (редакція 03) від 24.09.2022

Директор

Менеджер

В.В.

копія

Формат А2 з А7

НААУ

Реституційний номер (НОР) 201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897
від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			ДСТУ 8594:2015, п.4 ДСТУ 8319:2015, п.4 ДСТУ 8472:2015, п.5 ДСТУ 8624:2016, п.5 ДСТУ 7612:2014, п.4.1.2 ДСТУ 7653:2014, п.4 ДСТУ 7786:2015, п.4 ДСТУ 7183:2010, п.5 ДСТУ ЕЕК ООН FFV-14:2007 ДСТУ ЕЕК ООН DDF-07:2007 ДСТУ ЕЕК ООН FFV-46:2007 ДСТУ ЕЕК ООН FFV-02:2007 ДСТУ ISO 7561-2001, п.3 ДСТУ 7179:2010, п.4 ДСТУ 7037:2009, п.5 ДСТУ 7036:2009, п.5 ДСТУ 7035:2009, п.5 ДСТУ 7034:2009, п.5 ДСТУ 7033:2009, п.4 ДСТУ 7022:2009, п.4 ДСТУ 7025:2009, п.4 ДСТУ 7024:2006, п.1 ДСТУ 7075:2009, п.3.1.3 ДСТУ 6011:2008, п.4 ДСТУ 6010:2008, п.4 ДСТУ 6009:2008, п.5

Заступник начальника управління – начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-08.17.17 (редакція 03) від 24.09.2017

Контрольована
копія

НААУ

Ресурсний номер (НОВ)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			ДСТУ 691:2004, п.3 ДСТУ 692:2004, п.3 ДСТУ 4993:2008, п.4 ДСТУ 4722:2007, п.4 ДСТУ 4154:2003, п.5 ДСТУ 41572:2003, п.3 ДСТУ 3805-98, п.4 ДСТУ 3280-95, п.4 ДСТУ 3247-95, п.4 ДСТУ 3246-95, п.4 ДСТУ 3234-95, п.3 ДСТУ 3233-95, п.3 ДСТУ 3280-95, п.5 ДСТУ 3190-95, п.5 ДСТУ 318-91, п.1 ДСТУ 2660-94, п.3 ДСТУ 2659-94, п.3 ДСТУ 294-91, п.1 ДСТУ 293-91, п.1 ДСТУ 292-91, п.1 ДСТУ 290-91, п.1 ДСТУ 286-91, п.1.1 ДСТУ 2438:2014, п.4 ДСТУ 1920-91, п.1. Правила ветеринарно-санитарної експертизи растительных пищевых продуктов на мясо-

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Контрольована

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-408.17.17 (редакція 03) від 24.09.2022

Директор НААУ

Копія

Друк № 44 з 47

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 15 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			Молочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков 04.10.1980р. п.7
		Фізико-хімічні випробування	
		Визначення вмісту нїтратів (їонометричний)	ДСТУ 4948:2008, п.6
		Радіологічні випробування (спектрометричний)	
		Питома активність цезію -137	Методика експресного определения по гамма-излучению удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью радиометров РУГ-91 и РУГ-91М МВИ 70-94 ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Адані» ДСТУ ISO 13690:2003 п.6 ДСТУ ISO 542:2006 п.10
1.9	Продукція борошномельно-круп'яної промисловості	Відбирання і підготовка проб	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов на мясо-молочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков 04.10.1980р., п.2.3; п.2.3.1 Постановова КМУ від 14.06.2002 №833, п.1 -п.12 ДСТУ 7697:2015, п.4 ДСТУ 3768:2010 ДСТУ 4963:2008, п.6
		Органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, запах, смак)	

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Контрольована

копія

Архів 45 з 47

НААУ

Регістраційний номер (0018)

201897

Додаток до атестата про акредитацію
№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
		Фізико-хімічні випробування	ДСТУ 4525:2006, п.5 ДСТУ 4523:2006, п.5 ДСТУ 3769-98 ДСТУ 3016-95, п.5.2 ГОСТ 6292-93, п.1 ДСТУ 7700:2015 ДСТУ 7698:2015 ДСТУ 7699:2015 ДСТУ 7701:2015 ГОСТ 21149-93 ГСТУ 46.004-99 Правила ветеринарно-санітарної експертизи растительных пищевых продуктов на мясо- молочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков від 04.10.1980р., п.9.1.1
		Масова частка металомігнітних, мінеральних домішок, домішки рослинного походження, сторонні домішки, зараженість шкідниками	Правила ветеринарно-санітарної експертизи растительных пищевых продуктов на мясо- молочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков 04.10.1980р., п.2.3; п.2.3.1
		Радіологічні випробування	
		Питома активність цезію-137	Методика експресного определения по гамма- излучению удельной и объёмной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства, сырья и материалах с помощью

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Ф-008/17/17 (редакція 03) від 24.09.2024

Степанов Олександр

Григорук

Контрольована

Архів 46 з 47

НААУ

Регістраційний номер (КДВ)

201897

Додаток до атестата про акредитацію

№ 201897

від « 19 » січня 2022 р.

1	2	3	4
			радіометров РУГ-91 и РУГ-91М МВИ 70-94 ПВ-7.2-01-1.10.02 - Процедура випробування. Визначення активності цезію-137 у продуктах харчування на гамма-радіометрі РУГ-91 «Алані»

Заступник начальника управління — начальник відділу акредитації лабораторій

Тетяна ТКАЧЕНКО

Контрольована

копія