

**Фитосанитарные требования для импортируемых грузов,
на основании Закона Туркменистана «О карантине растений» от
15 августа 2009 года и Правил по внешнему карантину растений
Туркменистана**

**Ввоз в Туркменистан из зарубежных стран подкарантинных
материалов допускается при наличии:**

- а) импортных карантинных разрешений, выдаваемых Государственной службой по карантину растений Туркменистана, в которых определяются условия ввоза и использования этих материалов;
- б) фитосанитарных сертификатов выдаваемых государственными органами по карантину и защите растений страны – экспортера, удостоверяющих фитосанитарное состояние подкарантинных материалов. Сертификаты должны прилагаться к транспортным документам, сопровождающим подкарантинные материалы;

**Порядок оформления документации на импортные
подкарантинные материалы**

Для получения импортных карантинных разрешений импортирующие организации обязаны не менее чем за 30 дней до начала завоза подкарантинных растительных материалов представить в Государственную службу по карантину растений заявку со следующими сведениями:

- а) название подкарантинных растительных материалов и их количество (отдельно по каждому виду), предназначенных к ввозу в Туркменистан;
- б) назначение и место использования материалов (страна, велаят, этрап);
- в) название стран, в которых предполагается закупка подкарантинных материалов;
- г) намечаемые сроки прибытия растительных материалов;
- д) название пограничных пунктов по карантину растений (порты, пристани, ж/д станции, аэропорты, автостанции и др.) через которые будут ввозиться грузы в Туркменистан.

**Карантинные ограничения при ввозе и использовании в
Туркменистане импортной растительной продукции**

В целях предотвращения проникновения на территорию Туркменистана карантинных и других опасных вредителей и болезней растений и сорняков устанавливаются следующие карантинные ограничения при ввозе из других стран растительной продукции и использовании ее в Туркменистане:

а) ввоз в Туркменистан продовольственного и кормового зерна и зернопродуктов разрешается в течении всего года с соблюдением карантинных требований и через пограничные пункты по карантину растений, обусловленные в импортных карантинных разрешениях Государственной службы по карантину растений;

б) партии зерна и зернопродуктов, зараженные карантинными и другими опасными вредителями хлебных запасов, подвергаются фумигации в пограничных пунктах по карантину растений;

в) партии зерна и зернопродуктов с наличием карантинных сорняков складируются и перерабатываются на специально выделенных предприятиях и используются только в размолотом виде.

Запрещается ввоз в Туркменистан семян, растений и растительной продукции, зараженных карантинными объектами, согласно «Перечня вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Туркменистана».

В случае обнаружения карантинных объектов они подлежат возврату отправителю, изъятию или уничтожению.

Импортирующие организации при заключении торговых договоров, контрактов на ввоз в Туркменистан из других государств подкарантинных материалов обязаны предусматривать в этих договорах и контрактах фитосанитарные условия, устанавливаемые Туркменгоскарантином, которым должны отвечать ввозимые подкарантинные материалы и обеспечивать строгое выполнение экспортерами этих условий.

Импортные и транзитные подкарантинные материалы перевозятся на территории Туркменистана только в крытых и изотермических, исправленных и опломбированных вагонах, автофургонах, контейнерах, авторефрижераторах. Опломбирование транспортных средств производится транспортными организациями после проведения фитосанитарного контроля.

**Государственная служба
по карантину растений Туркменистана**

Перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Туркменистана

**I. Карантинные организмы, отсутствующие на территории Туркменистана
(А-1)**

Pests	Вредители
<i>Icerya purchasi</i> Mask.	Австралийский желобчатый червец
<i>Spodoptera litura</i> Fabr.	Азиатская хлопковая совка
<i>Hyphantria cunea</i> Drury.	Американская белая бабочка
<i>Unaspis citri</i> Comst.	Апельсиновая щитовка
<i>Pantomorus leucoloma</i> Boh.	Белокаемчатый жук
<i>Tetradacus cltri</i>	Большая мандариновая муха
<i>Pseudococcus citriculus</i> Green.	Восточный мучнистый червец
<i>Grapholitha molesta</i> Busck.	Восточная плодоярка
<i>Unaspis yanonensis</i> Kuw.	Восточная цитрусовая щитовка
<i>Numonia pyrivorella</i> Mats.	Грушевая огневка
<i>Spodoptera littoralis</i> Boisd	Египетская хлопковая совка
<i>Ceroplastes rusci</i> L.	Инжировая восковая ложнощитовка
<i>Callosobruchus chinensis</i> L.	Китайская зерновка
<i>Trogoderma granarium</i> Ev	Капровый жук
<i>Carpocapsa niponensis</i> Wisgh.	Персиковая плодоярка
<i>Ceratites capitata</i> Wied.	Средиземноморская плодовая муха
<i>Diabrotica virgifera</i> le Conte.	Кукурузный жук
<i>Pseudauleucaspis pentagona</i> Targ.	Тутовая щитовка
<i>Viteus vitifolii</i> Fitch.	Филлоксеры
<i>Pectinophora gossypiella</i> Saund.	Хлопковая моль
<i>Pseudococcus gahani</i> Green.	Цитрусовый мучнистый червец
<i>Argilus mali</i> Mats.	Яблонная златка
<i>Popillia japonica</i> Newm.	Японский жук
<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh.	Яблонная муха
<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.	Японская восковая ложнощитовка
<i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll.	Японская палочковидная щитовка
<i>Aonidiella aurantii</i> .	Красная померанцевая щитовка

<i>Aleurocantthus woglumi</i> Ashbi. <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) <i>Liriomyza trifolii</i> Burg. <i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch. <i>Premnotrypes</i> spp. <i>Epitrix cucumeris</i> Harris <i>Epitrix tuberis</i> Genther <i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelman <i>Monochamus urussovi</i> Fisch. <i>Monochamus sutot</i> L. <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv. <i>Monochamus saltuarius</i> Gebl. <i>Tuta absoluta</i> Meyr. <i>Zabrotes subfassiatu</i>s Boh. <i>Rhagoletis cingulata</i> Loew. <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend. Fungi <i>Glomerella gossypii</i> (South.) Edgerton. <i>Didymella chrysanthemi</i> (Tassi). <i>Puccinia horiana</i> P. Henn. <i>Tilletia (neovossia) indica</i> Mitra. <i>Sinchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival. <i>Phymatotrichum omnivorum</i> (Schear) Dugga. <i>Cochliobolus heterostrophus</i>, (Drechsler).	Черная цитрусовая белокрылка Азиатский усач Американский клеверный минер Южноамериканский листовой минер Андийский картофельный долгоносик Картофельный жук-блошка Картофельный жук-блошка клубневая Японская палочковидная щитовка Большой еловый лубоед Большой черный еловый усач Малый еловый усач Черный сосновый усач Черный хвойный усач Южноамериканская томатная моль Бразильская бобовая зерновка Восточная вишневая муха Восточная фруктовая муха Грибные Антракноз хлопчатника Аскохитоз хризантем Белая ржавчина хризантем Индийская головня пшеницы Рак картофеля Техасская корневая гниль Южный гельминтоспориоз кукурузы, раса Т
--	--

<i>Diaporthe helianthi</i> (<i>Phomopsis helianthi</i>). <i>Monilinia fructicola</i> Winter <i>Thecaphora solani</i> Thirum et O Brier Bacterium <i>Erwinia stewartii</i>. <i>Pseudomonas caryophylli</i>. <i>Erwinia amylovora</i>. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i>. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzicola</i>. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> <i>Corynebacterium tritici</i> Viruses Plum pox virus. Citrus tristeza virus. Barley stripe mosaic virus. Weeds <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Ambrosia psilostachya</i> D.C. <i>Solanum rostratum</i> Dum. <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. <i>Solanum triflorum</i> L. <i>Solanum carolinense</i> L. <i>Helianthus californicus</i> D.C. <i>Helianthus ciliaris</i> D.C. <i>Helianthus scaberrimus</i> Benth. <i>Helianthus petiolaris</i> Nutt. <i>Striga</i> sp.sp. <i>Cenchrus paysonii</i> Benth.	Фомопсис (серая пятнистость стебля) подсолнечника Бурая монилиозная гниль Головня картофеля Бактериальные Бактериальное увядание (вилт) кукурузы Вилт гвоздики Ожог плодовых деревьев Рак цитрусовых Бактериальная полосатость риса Бактериальный ожог риса Желтый слизистый бактериоз пшеницы Вирусные Оспа (шарка) слив Тристеца цитрусовых Штриховатая мозаика ячменя Сорные растения Амброзия полыннолистная Амброзия трехраздельная Амброзия многолетняя Паслен колючий (клюквовидный) Паслен линейнолистный Паслен трехцветковый Паслен каролинский Подсолнечник калифорнийский Подсолнечник реснитчатый Подсолнечник шероховатый Подсолнечник черешчатый Стриги (все виды) Ценхрус малоцветковый
---	--

**II. Карантинные организмы, ограниченно распространенные
на территории Туркменистана
(А 2)**

Pests	Вредители
Leptinotarsa decemlineata Sav.	Колорадский жук
Phthorimaea operculella Zell.	Картофельная моль
Quadraspidiotus perniciosus Comst.	Калифорнийская щитовка
Pseudococcus comstoki Kuw.	Червец Комстока
Callosobruchus maculatus L.	Четырехпятнистая зерновка
Phyllocnistis citrella Stainton.	Цитрусовая минирующая моль
Dialeurodes citri Ashn.	Цитрусовая белокрылка
Liriomiza sativae	Овощной минер
Weeds	Сорные растения
Cuscuta sp.sp.	Повилики
Acroptilon repens D.C.	Горчак розовый (ползучий)